

Inhalt / Content

- 2 - 3 **Angießbuchsen**
 Sprue bushings

Angießbuchsen
Sprue bushings

Alle Maße in diesem Katalog beziehen sich auf EWIKON Heißkanalkomponenten im aufgeheizten Betriebszustand

All dimensions in this catalogue refer to EWIKON hotrunner components in heated operating condition

HPS III / HPS III-NV · 230 V

Angießbuchsen · Sprue bushings



HPS III Angießbuchsen

HPS III Sprue bushings

Angießbuchsen für Verteiler
(Zuordnung siehe Kapitel "Verteilersysteme")

Sprue bushings for manifold
(for allocation see chapter "Manifold systems")

99078... / 99079... 12 mm Eingangsbohrung
für Maschinendüse

99078... / 99079... 12 mm bore
for machine nozzle

Angießbuchse inkl. Heizband 19674

Sprue bushing incl. heater band 19674

Bestell-Nr./Order no.	Ø D	R
99078...	20	0
99079...	22	0

Achtung: Sollte ein anderer Maschinenradius (R) gewünscht werden, bitte in der Bestell-Nr. angeben. Standardauslieferung: R = 0


Attention: Please quote any different machine radius (R) when ordering. Standard delivery: R = 0

Standardlänge der Angießbuchse = 070 mm
möglicher Längenbereich: 070 - 200 mm
in 0,5 mm Schritten.
Zusätzlich benötigte Heizbänder sind separat zu bestellen.

Standard sprue bush length = 070 mm
possible length range: 070 to 200 mm
in 0.5 mm increments
Additionally required heater bands need to be ordered separately.

Bestellbeispiel/Ordering example:

99078.070-040



HPS III / HPS III-NV · 230 V

Angießbuchsen · Sprue bushings

EWIKON

Einzeldüsen
Single nozzles

Angießbuchsen
Sprue bushings

HPS III

Verteilersysteme
Manifold systems

Heißkanaldüsen
Nozzles

Antriebseinheiten
Drive units

Zubehör
Accessories

HPS III Angießbuchsen

HPS III Sprue bushings

